

## INDICE

### PILAS Y BATERIAS

Baterías recargables	02
Cargadores	03
Baterías industriales	04
Pilas de litio	05
Pilas, audiológica, Ipod, Mp4 y Gps	06
Pilas alcalinas	07 - 08
Baterías para telefonía	09

### LUCES SOLARES

Luces solares de exterior	11
---------------------------	----

### LUCES DE EMERGENCIA

Luces de emergencia Led	12
-------------------------	----

### LINTERNAS / LUPA LED'S

Linternas de led's alta luminosidad.	13 - 14
--------------------------------------	---------

Linternas de led's alta luminosidad. Lupa con luz de led.	15
---	----

### LINTERNA LED Y LUCES DE TRABAJO

Linterna led. Luces de trabajo (Led COB alta luminosidad)	16
---	----

### BATERIAS DE GEL

Baterías de Gel	17 - 18
-----------------	---------

### FUENTES

Fuentes Switching - Cargadores	19 - 20
--------------------------------	---------

### MICROFONOS

Micrófonos	21
------------	----

Micrófonos inalámbricos UHF - VHF	22
-----------------------------------	----

### SOPORTE PARA MICROFONOS Y BAFLES

Soportes para Micrófonos y Bafles	23
-----------------------------------	----

### CABLES

Cables armados	24
----------------	----

Audio y video	25
---------------	----

USB - USB-C - - Iphone - OTG	26
------------------------------	----

HDMI - VGA - Óptico	27
---------------------	----

### SPLITTERS

Splitters HDMI - VGA	28
----------------------	----

### CONECTORES - ADAPTADORES

Audio - Adaptadores/conectores - HDMI a VGA/ VGA a HDMI	29 - 30 - 31 - 32
---	-------------------

### CONVERTER

HDMI a VGA/ VGA a HDMI	33 - 34
------------------------	---------

### CABLES

UTP - FTP	35
-----------	----

Patch cord / Telefonía	36
------------------------	----

### PRECINTOS PLASTICOS

Precintos plásticos de nylon, alta resistencia	37
--	----

### CINTAS AISLADORAS

Cintas aisladoras de PVC	38
--------------------------	----

### ACCESORIOS PARA TV

Video balunes pasivos	39
-----------------------	----

### CABLES ARMADOS

Splitters HDMI - VGA , Para cámaras	40
-------------------------------------	----

### INTERRUPTORES/ ALARMAS

Interruptores Magnéticos	41
--------------------------	----

Alarmas - Sirenas	42
-------------------	----

### CABLES

Para baffle - Interlock - housing	43
-----------------------------------	----

Prolongadores	44
---------------	----

Zapatillas - Veladores - Enchufes	45
-----------------------------------	----

Para plancha - Coaxil - Portero	46
---------------------------------	----

### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Timbres inalámbricos, Portero eléctrico , Campanilla	47
--	----

Portero Visor	48
---------------	----

### CARTELES

LED	49 - 50
-----	---------

### ANTENAS

Antenas USB ISDB-T Televisión digital abierta	51
---	----

### CONTROLES REMOTOS

LCD - LED - TV	52 - 53 - 54
----------------	--------------

TV - OTROS	55 - 56 - 57 - 58
------------	-------------------

# BATERIAS

# RECARGABLES

## V001

AA - Ni-MH - 1,2Volts - 2900mAh  
Embalaje: 20 unidades

## V002

AA - Ni-MH - 1,2Volts - 2500mAh  
Embalaje: 20 unidades

## V003

AAA - Ni-MH - 1,2Volts - 1100mAh  
Embalaje: 20 unidades

## V004

AAA - Ni-MH - 1,2Volts - 800mAh  
Embalaje: 20 unidades



## V005

Block - Ni-MH - 9Volts - 200mAh  
Embalaje: 8 unidades

## V006

Block - Ni-MH - 9Volts - 280mAh  
Embalaje: 8 unidades



## V012

Tipo D - Ni-MH - 1,2Volts - 10000 mAh  
Embalaje: 7 unidades

## V013

Pila Li-Ion recargable 18650 H - 3,7Volts - 1800mAh

## V014

Pila Li-Ion recargable 18650 F - 3,7Volts - 2600mAh



## V18650 M

Pila Li-Ion recargable VP18650 M - 3,7Volts - 1500mAh

## V18650 Industrial

Pila Li-Ion recargable VP18650 M - 3,7Volts - 1500mAh  
Con terminales



# CARGADORES

## VTE 180

Ultra delgado - 220V  
Carga de 1 a 2 baterías a la vez  
Para baterías Ni-MH y Ni-Cd - AA y AAA  
Embalaje: 12 unidades



## VTE 200

Ni-MH y Ni-Cd  
Carga 2 o 4 AA o AAA a la vez  
Carga 1 o 2 baterías de 9V a la vez  
Embalaje: 12 unidades



## VTE 500

Cargador inteligente USB para baterías recargables de Li-Ion 18650.  
Carga 1 batería a la vez.  
Con pantalla LCD que indica el estado de la carga.  
Corte automático.  
Protección térmica.  
Con cable USB incluido.




## VTE 800

Cargador para baterías AA, AAA y baterías 9V  
Display de carga LCD  
220V / 110V  
Carga de 1 a 4 baterías a la vez  
Para baterías Ni-MH y Ni-Cd - AA y AAA  
Con protección térmica



## VTE 2000

Ultra rápido  
Display de carga LCD  
220V / 110V  
Carga de 1 a 4 baterías a la vez  
Para baterías Ni-MH y Ni-Cd - AA y AAA  
Con protección térmica



# BATERÍAS INDUSTRIALES



## V007

Sub C - 1,2V - 1800mAh - Ni-Cd  
Embalaje: 50 unidades

## V010

Sub C - Ni-MH - 3700mAh - 1,2V  
Embalaje: 20 unidades

## V011

4/5 Sub C - 1200mAh - Ni-Cd  
Embalaje: 50 unidades



## V008

AA - Flat Top - Ni-Cd - 1,2V - 800mAh  
Embalaje: 50 unidades

## V009

AA - Flat Top - Ni-MH - 1,2V - 1700mAh  
Embalaje: 50 unidades



## T009

Ni-MH - 80mAh - 3,6V - 1V3-QB60H



## V017

Ni-MH - 1600mAh - 1,2V - 2/3A  
Embalaje: 20 unidades

## V018 S/A

Litio ER14250 - 3,6V - 1200mAh  
Controladores Fiscales  
Embalaje: 20 unidades



## V18650 M

Pila Li-Ion recargable VP18650 M - 3,7Volts - 1500mAh

## V18650 Industrial

Pila Li-Ion recargable VP18650 M - 3,7Volts - 1500mAh  
Con terminales



## V018

Litio ER14250 - 3,6V - 1200mAh  
Controladores Fiscales  
Embalaje: 20 unidades

# PILAS DE LITIO



## C001 (CR1220)

3V 35-55mAh Ø 12,5x2mm

## C002 (CR1616)

3V 50-55mAh Ø 16x1,6mm

## C003 (CR 1620)

3V 90mAh Ø 16x2mm

## C004 (CR 2016)

3V 90mAh Ø 20x1,6mm

## C005 (CR 2025)

3V 160-165mAh Ø 20x2,5mm

## C006 (CR 2032)

3V 220-225mAh Ø 20x3,2mm

## C007 (CR 2430)

3V 590-600mAh Ø 24x3,2mm

## C008 (CR 2450)

3V 620mAh Ø 24,5x5mm

## C009 (CR 2477)

3V 1000mAh Ø 24,5x7,7mm

Embalaje: 100 unidades

## C011 (CR 2)

3V Litio P/fotografía y sensores de alarmas inalámbricos  
Ø 15,6x27mm

Embalaje: 8 unidades



## C012 (CR 123A)

3V Litio P/fotografía y sensores de alarmas inalámbricos  
Ø 16x34mm

Embalaje: 8 unidades



# AUDIOLOGIA

# PILAS



**C013 (A312)**  
1,4V 6 Pilas  
(Blister redondo)  
Embalaje: 60 unidades



**C014 (A13)**  
1,4V 6 Pilas  
(Blister redondo)  
Embalaje: 60 unidades



**C015 (A10)**  
1,4V 6 Pilas  
(Blister redondo)  
Embalaje: 60 unidades



**C016 (A675)**  
1,4V 6 Pilas  
(Blister redondo)  
Embalaje: 60 unidades

# IPOD Y MP4

# PILAS



**V015**  
3,7V 230mAh  
Li-PO Ø 35x20x4mm



**V016**  
3,7V 420mAh  
Li-PO Ø 40x30x4mm



# GPS

# PILAS



**V019 - GPS GARMIN**  
Li-Ion 3,7V 1.25Ah 4.63Wh  
Para GPS



**A001 - AA**

Pila Alcalina AA 1,5V - LR6  
Blister de 4 unidades  
Embalaje: 48 unidades



**A002 - AAA**

Pila Alcalina AAA 1,5V - LR3  
Blister de 4 unidades  
Embalaje: 48 unidades

VAPEX<sup>®</sup>





### A003 - 9V

Batería Alcalina 9V - 6LF22 para micrófonos, instrumentos electrónicos etc.  
Embalaje: 12 unidades



### A004 - A23

Pila Alcalina A23 12V  
Pila de Larga Duración  
Diámetro: 10 mm x 28 mm  
Blister por 5 unidades  
Reemplazos: MN21 - GP 23 1  
A 23 - LR 23 A - LRV 08  
Embalaje: 50 unidades

### A005 - A27

Pila Alcalina A27 12V  
Pila de Larga Duración  
Diámetro: 7,7 mm x 28 mm  
Blister por 5 unidades  
Reemplazos: LR 27A - GP 27 A - A 27  
Embalaje: 50 unidades



# BATERIAS PARA TELEFONIA



## T002 (107S)

Ni-Cd - 300mAh - 3,6V  
Pack de 3 baterias 2/3AA - Plug Universal  
Embalaje: 10 unidades  
Reemplazo: HHR P301 (Nº 2)



## T005 (110)

Ni-CD - 600mAh - 3,6V  
Pack de 3 baterias AA - Plug Universal  
Embalaje: 10 unidades  
Reemplazo: HHR P504 (Nº 1)




## T006 (160)

Ni-MH - 600mAh - 3,6V  
Pack de 3 baterias AA - Plug Universal  
Embalaje: 10 unidades



## T007 (207S)

Ni-MH - 600mAh - 3,6V  
Pack de 3 baterias AAA - Plug Universal  
Embalaje: 10 unidades



## T012 (390)

Ni-MH - 900mAh - 2,4V  
Pack de 2 baterias 5/4AAA  
Embalaje: 10 unidades  
Reemplazo: HHR P105 (Nº 31)



## T014 (358)

Ni-MH - 700mAh - 2,4V  
Pack de 2 baterias AAA - Plug Universal  
Embalaje: 10 unidades



## T015 (P107)

Ni-MH - 650mAh - 3,6V  
Pack de 3 baterias AAA  
Embalaje: 10 unidades  
Reemplazo: HHR P107 (Nº 35)



## T017 (910)

Ni-C - 600mAh - 3,6V  
Pack de 3 baterias 2/3A - Plug Universal  
Embalaje: 10 unidades

# ILUMINACION



# VAPOR EX



## GML- 160

### Luz solar de exterior (Alta luminosidad)

- Luz solar de exterior:  
0,55W.17% de eficiencia
- 1 batería Li-Ion (recargable):  
3.7V 1200MAH
- Led Cob: Cob 15W/ 500lm
- Sensor de noche:<10lux
- Movimiento y distancia: 120" , 5m
- Tiempo de retraso: 10s
- Conmutador: off/auto
- Modo de iluminación:  
- off  
- punto culminante.



## GML- 165

### Luz solar doble de exterior (Alta luminosidad)

- Luz solar doble de exterior:  
0,55W.17% de eficiencia
- 2 baterías Li-Ion (recargables):  
3.7V 1200MAH c/u
- Led Cob: Cob 28W/ 1PC 1000lm
- Sensor de noche:<10lux
- Movimiento y distancia: 120" , 5m
- Tiempo de retraso: 10s
- Conmutador: off/auto
- Modo de iluminación:  
- off  
- punto culminante.



## LE 30-150

### Luz de emergencia 30 Leds


150 lumens.  
Encendido automático.  
Alimentación AC 220V/50 Hz.  
Batería 18650 LI 3,7V 1300 mAh.  
Led indicador de carga.  
Botón de testeo.  
Carcaza plástica ABS autoextinguible.  
Autonomía: Alta luminosidad 3 hs.  
Baja luminosidad 5 hs.  
Embalaje: 48 unidades



## LE 30-200

### Luz de emergencia 30 Leds

200 lumens.  
Encendido automático.  
Alimentación AC 220V/50 Hz.  
Batería 18650 LI 3,7V 1300 mAh.  
Led indicador de carga.  
Botón de testeo.  
Carcaza plástica ABS autoextinguible.  
Autonomía: Alta luminosidad 3 hs.  
Baja luminosidad 5 hs.  
Embalaje: 40 unidades



## LE 60-600

### Luz de emergencia 60 Leds

600 lumens.  
Encendido automático.  
Alimentación AC 220V/50 Hz.  
2 baterías 18650 LI 3,7V 1200 mAh.  
Led indicador de carga.  
Botón de testeo.  
Carcaza plástica ABS autoextinguible.  
Autonomía: Alta luminosidad 3 hs.  
Baja luminosidad 6 hs.  
Embalaje: 12 unidades



## GML-115

### Linterna cuerpo de plástico

Led COB de alta luminosidad.  
Modo de luz: Encendido/ apagado.  
Funciona con 3 AAA ( no incluidas).  
Color disponible: Azul, naranja, negro, verde.  
Caja de 12 unidades.



## GML-120

### Linterna Led COB cuerpo de plástico con zoom

Led COB de alta luminosidad.  
Modo de luz: Encendido/ apagado.  
Funciona con 3 AAA ( no incluidas).  
Color disponible: Negro con anillo rojo.  
Caja de 12 unidades.



# LINTERNAS DE LED'S

# ALTA LUMINOSIDAD

## GML-125

### Linterna Led cuerpo de aluminio con zoom

Led XML-T6  
que brinda un mayor alcance  
de luminosidad.

Múltiples funciones de luz: Iluminación alta, baja y destello.  
Funciona con 3 AAA o una pila 18650 Li - Ion ( no incluidas).  
Color disponible: Negro.



## GML-130

### Linterna Led COB de 3 watt (función de luz de emergencia)

3 Led de alta luminosidad (función linterna).  
Cuerpo plástico con recubrimiento de goma para mejor sujeción  
Sujeción de imán y gancho trasero desplegable.  
Funciona con 3 AAA ( no incluidas).  
Color disponible: Rojo , azul.



## LINTERNAS DE LED'S

## ALTA LUMINOSIDAD

### GML-135

#### Linterna vincha

Led COB 3 watt.  
3 modos de funcionamiento: luminosidad alta, baja y destello.  
Funciona con 3 AAA ( no incluidas).  
Color disponible: Rojo.



### GML-140

#### Linterna tipo vincha con zoom

Led XML-T6 de alta luminosidad.  
Cuerpo de aluminio telescópico.  
3 modos de funcionamiento: luminosidad alta, baja y destello.  
Funciona con 4 AA ( no incluidas).  
Color disponible: Azul



VAPEX®

## LUPAS

## LED

### GML-145

#### Lupa con luz de led COB

Triplica el aumento de tamaño del texto u objeto a observar.  
Funciona con 2 AA ( no incluidas).  
Color disponible: Gris y negro.  
Caja de 12 unidades.



VAPEX®



## LINTERNAS DE LED'S

## ALTA LUMINOSIDAD

### GML- 150 (Alta luminosidad)

- Led 3W XPE
- Utiliza: 2 baterías de Li-Ion (recargables) 18650 de 1200MAH (incluidas)
- Cable USB (incluido)
- Efectividad lumínica: mas de 200 mts de haz concentrado
- Luz alta
- Luz media
- Luz intermitente.



## LUCES

## DE TRABAJO

### GML- 155 Luz de trabajo (Led COB de alta luminosidad)

- Agarre para transportar
- Bordes de goma
- Imán de suspensión trasera
- Luz alta
- Luz baja
- Luz intermitente
- Utiliza 4 x AA (no incluidas)



### GML- 170 Luz de trabajo + baliza (Led COB de alta luminosidad)

- Luz alta
- Luz baja
- Baliza luz fija
- Baliza luz intermitente
- Interfaz de entrada/salida
- Soporte portátil
- Utiliza 3 x AA. recargables (incluidas) y cable USB (incluido)



# BATERIAS DE GEL



- Central de alarma
- Luz de emergencia
- Balizas
- Linternas



- UPS
- Vehículos eléctricos
- Paneles solares
- Diversos usos



**VAPEX<sup>®</sup>**

# BATERIAS DE GEL

MODELO		Largo	Ancho	Alto
VT 408	4V 0.8 Ah	35mm	22mm	63mm
VT 411	4V - 1,1 Ah	35mm	22mm	91mm
VT 420	4V - 2 Ah	50mm	22mm	75mm
VT 440	4V - 4 Ah	47mm	47mm	100mm
VT 613	6V - 1,3 Ah	97mm	24mm	52mm
VT 628	6V - 2,8 Ah	66mm	33mm	96mm
VT 640	6V - 4 Ah	70mm	47mm	100mm
VT 645	6V - 4,5 Ah	70mm	47mm	100mm
VT 6100	6V - 10 Ah	151mm	50mm	95mm
VT 1213	12V - 1,3 Ah	97mm	43mm	52mm
VT 1222	12V - 2,2 Ah	179mm	35mm	61mm
VT 1222 Cuadrada	12V - 2,2 Ah	70mm	47mm	96mm
VT 1240	12V - 4 Ah	90mm	70mm	100mm
VT 1270	12V - 7 Ah	151mm	65mm	95mm
MG 1270	12V - 7 Ah	151mm	65mm	95mm
VT 1290	12V - 9 Ah	151mm	65mm	95mm
VT 12120	12V - 12 Ah	151mm	98mm	95mm
VT 12170	12V - 17 Ah	181mm	77mm	167mm
VT 12200	12V - 20 Ah	180mm	75mm	165mm
VT 12240 C/P	12V - 24 Ah	176mm	167mm	126mm
VT 12330 C/P	12V - 33 Ah	195mm	130mm	165mm
VT 12400 C/P	12V - 40 Ah	198mm	166mm	170mm
VT 12700 C/P	12V - 70 Ah	260mm	168mm	209mm
VT 121000 C/P	12V - 100 Ah	329mm	172mm	214mm

C/P= Ciclo profundo



## FUENTES

### FUE 3V 1200

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.3A / Salida: 3V 1200 mAh

### FUE 5V 1000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.25A / Salida: 5V 1000 mAh

### FUE 5V 2000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 5V 2000 mAh

### FUE 6V 500

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.3A / Salida: 6V 500 mAh

### FUE 6V 1000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.3A / Salida: 6V 1000 mAh

### FUE 7,5V 2800

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 7,5V 2800 mAh

### FUE 9V 1000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.35A / Salida: 9V 1000 mAh

### FUE 9V 2000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 9V 2000 mAh

### FUE 9V 2500

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 9V 2500 mAh

### FUE 12V 500

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.25A / Salida: 12V 500 mAh

### FUE 12V 1000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.35 / Salida: 12V 1000 mAh

### FUE 12V 1500

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.5A / Salida: 12V 1500 mAh

### FUE 12V 2000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 12V 2000 mAh

### FUE 13,5V 1750

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 13,5V 1750 mAh

### FUE 15V 1000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 0.6A / Salida: 15V 1000 mAh




### FUE 15V 1750

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 15V 1750 mAh

### FUE 15V 3000

Entrada: 100 - 240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 15V 3000 mAh

## SWITCHING DE PARED



## CARGADORES

### FUE 5V 2000 USB

Entrada: 100 - 240V / Salida: 5V 2000 mAh USB

### FUE 5V 2000 Micro USB

Entrada: 100 - 240V / Salida: 5V 2000 mAh con cable Micro USB

### FUE CAR 12V

Cargador de 12V 3400 mAh / Salida: 2 USB (1000 mAh - 2400 mAh)



## FUENTES

### FUE 5V 5000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 5V 5000 mAh

### FUE 8,5V 5000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 8,5V 5000 mAh

### FUE 9V 4000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 9V 4000 mAh

### FUE 12V 3000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 12V 3000 mAh

### FUE 12V 5000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 12V 5000 mAh

### FUE 12V 8000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 2.0A / Salida: 12V 8000 mAh

### FUE 18V 2000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 18V 2000 mAh

### FUE 20V 3300

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 2.0A / Salida: 20V 3300 mAh

### FUE 24V 1000

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / SALIDA 24V 1000 mAh

### FUE 24V 1600



Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 24V 1600 mAh

### FUE 24V 2500


Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 24V 2500 mAh

### FUE 24V 3900

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 2.0A / Salida: 24V 3900 mAh



## FUENTES



### FUE 19V 3400

Entrada: 100-240V 50/60 Hz 1.5A / Salida: 19V 3400 mAh

## SWITCHING NOTEBOOK

## CONECTORES

**CON 4017** Plug para fuente 4.0 mm x 1.7 mm

**CON 4817** Plug para fuente 4.8 mm x 1.7 mm

**CON 5521** Plug para fuente 5.5 mm x 2.1 mm

**CON 5525** Plug para fuente 5.5 mm x 2.5 mm

**CON 35135** Plug para fuente 3.5 mm x 1.35 mm

## INTERCAMBIABLES



# MICROFONOS

## MC - 23

### Micrófono dinámico profesional

Micrófono dinámico unidireccional

Cuerpo: Plástico

Diámetro de Cable: 6mm

Largo de cable 5m

Canon - Plug

Cartucho: M-06

Respuesta de frecuencia: 125 Hz - 9 KHz

Impedancia: 600hms +/- 30%

Sensibilidad: - 78dB +/- 3dB



## MC - 58

### Micrófono dinámico profesional

Micrófono dinámico unidireccional.

Cuerpo: metálico.

Diámetro de cable: 6mm

Largo de cable 5m

Canon . Plug

Cartucho: M-14 A

Respuesta de frecuencia: 80Hz - 13 KHz

Impedancia: 600hms +/- 30%

Sensibilidad: - 72dB +/- 3dB



## MC - 51 VHF

### Micrófono profesional inalámbrico

Transmisor de micrófono de conferencia.  
Potencia de salida de RF: 10mW  
Sensibilidad: 40 KHz, entrada 6dB S/N 80dB  
Desviación máxima de frecuencia: 25 KHz  
Respuesta de frecuencia de audio: 80 Hz - 15 KHz  
Potencia: 9V  
Consumo de energía: 30 mA

### Receptor:

Canal: canal único.  
Equipo con frecuencia fija.  
20 opciones diferentes de frecuencias.  
Rango de frecuencia: VHF 200 - 270  
Sensibilidad: 40 KHz, entrada 6dB S/N 80dB  
Desviación máxima de frecuencia: 25 KHz  
Relación de señal a ruido: 90dB (1hz 15 KHz)  
Respuesta de frecuencia de audio: 40 Hz - 15 KHz  
Ajuste de salida de volumen: el nivel de salida se puede ajustar opcionalmente.



## MC - 61 UHF

### Micrófono profesional inalámbrico

Un solo canal.  
Equipo con frecuencia fija.  
5 opciones de frecuencias diferentes.  
Gama dinámica: 90dB  
Distorsión del sistema 0.5 relación señal/ruido.  
Rango de operación: 80M  
Rango de temperatura de funcionamiento:  
- 10 °C ~ 55°C

## MC - 62 UHF

### Micrófono profesional inalámbrico

Canal dual.  
Equipo con frecuencia fija.  
5 opciones de frecuencias diferentes.  
Pantalla LCD.  
Receptor de 50 - 80 metros.  
Gama dinámica: 90dB  
Distorsión del sistema: 0.5  
Rango de operación: 80M  
Rango de temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55°C  
Rango de frecuencia de portadora: 610 - 690MHz  
Sensibilidad: (S/N = 30dB)



# SOPORTES

# MICRÓFONOS-BAFLES

## MC - 105

Clip plástico para micrófono



## MC - 120

Pie para micrófono tipo jirafa  
Incluye clip para micrófono  
Alto: 1,37m peso: 1,7kg




## MC - 110

Pie de mesa para micrófono  
Incluye clip para micrófono



## MC - 130

Pie para micrófono tipo jirafa  
Incluye clip para micrófono  
Alto: 1,37m peso: 1,8kg



## MC - 240

Soporte para bafle  
Altura regulable: de 1,20 a 1,80m  
Peso: 2.8kg soporta: h/ 20kg



## MC - 250

Soporte para bafle  
Altura regulable: de 1,20 a 1,80m  
Peso: 3.5kg soporta: h/ 40kg



# CABLES ARMADOS

# AUDIO



CABLE de bafle SPEAKON A SPEAKON

- LTA 402** - 6m
- LTA 403** - 9m
- LTA 404** - 12m



CABLE PLUG 6,5 mono a PLUG 6,5 (Plug Metal)

- LTA 406** - 1m
- LTA 407** - 3m
- LTA 408** - 6m
- LTA 409** - 9m



CABLE micrófono CANON Hembra a PLUG 6,5 Metal

- LTA 411** - 1m
- LTA 412** - 3m
- LTA 413** - 6m
- LTA 414** - 9m



CABLE CANON Macho a CANON Hembra

- LTA 416** - 1m
- LTA 417** - 3m
- LTA 418** - 6m
- LTA 419** - 9m



CABLE PLUG 6,5 mono 90° a PLUG 6,5 mono Metal

- LTA 422** - 3m
- LTA 423** - 6m
- LTA 424** - 9m



## LTA 425

3 cables plug-plug 6.5 - 90° interpedal 0.20 cm - metálico 3 colores



## LTA 426

6 cables plug-plug 6.5 - 90° interpedal 0.20 cm - plástico 6 colores





**LTA 069**  
 Plug 3,5 Macho 4 Polos  
 a 3 RCA Hembra 0,30 cm



CABLE PLUG 3,5 Macho  
 A PLUG 3,5 Macho  
**LTA 042** - 1m  
**LTA 043** - 1,80m  
**LTA 044** - 3m  
**LTA 145** - 5m  
**LTA 146** - 8m



CABLE PLUG 3,5 Macho  
 A JACK 3,5 Hembra  
**LTA 045** - 1,80m  
**LTA 046** - 3m  
**LTA 047** - 5m



CABLE PLUG 3,5 Macho  
 A 2 RCA Macho  
**LTA 070** - 1,80m  
**LTA 071** - 3m  
**LTA 072** - 5m  
**LTA 173** - 8m






CABLE 2 RCA Macho  
 A 2 RCA Macho  
**LTA 073** - 1,80m  
**LTA 074** - 3m  
**LTA 075** - 5m  
**LTA 176** - 8m



CABLE 3 RCA Macho  
 A 3 RCA Macho  
**LTA 076** - 1,80m  
**LTA 077** - 3m  
**LTA 078** - 5m



**LTA 080**  
 Plug 3,5 Macho 4 Polos  
 a micrófono ( Hembra 3,5 Mono)  
 y auricular ( Hembra 3,5 Stereo)



# CABLES

Para cargar joystick inalámbricos de Play



## USB a Mini USB

**LTA 019**

USB a mini USB con filtro 1,5m

**LTA 020**

USB a mini USB con filtro 3,00m

## USB a Micro USB

**LTA 428** - 1,0m

**LTA 029** - 1,8m

## USB Macho a USB Hembra

**LTA 030** - 1,80m

## USB-C macho a USB

**LTA 519**

Cable USB C Macho a USB 3.0 Macho - 1m

## USB a conector IPHONE

**LTA 430** - 0,50m

**LTA 431** - 1m

## USB Macho a USB Macho

**LTA 432** - 1,80m

## OTG a USB-C

**LTA 530**

Cable OTG 2.0 USB-C 0.20 cm  
Conexión mediante USB a tu teléfono  
tablet, cámara, pendrive, módem USB, teclado, mouse.




## OTG a Micro USB

**LTA 531**

Cable OTG a2.0 Micro USB 0.20 cm  
Conexión mediante USB a tu teléfono  
tablet, cámara, pendrive, módem USB, teclado, mouse.



# USB / USB-C / IPHONE / OTG



## CABLES

## HDMI



**HDMI a HDMI**  
Cable HDMI 1.4 , 30 AWG  
con filtro, color negro

**LTA 018** - 1,5m

**LTA 021** - 1,8m

**LTA 022** - 3m

**LTA 023** - 5m

**LTA 024** - 10m

**LTA 025** - 15m

**LTA 026** - 20m


**LTA 427** - 30m



**HDMI a Mini HDMI**

HDMI cable, 30 AWG,  
con filtro color negro

**LTA 027** - 2m



**HDMI a Micro HDMI**

HDMI cable, 30 AWG,  
con filtro color negro

**LTA 028** - 2m

VAPEX®

## CABLES

## VGA



**VGA A VGA**

HDB 15P/M-HDB15P/M, con filtro color gris

**LTA 031** - 1,8m

**LTA 032** - 3m

**LTA 033** - 5m

**LTA 034** - 10m

**LTA 035** - 15m

**LTA 036** - 20m

**LTA 037** - 30m



VAPEX®

## CABLES

## OPTICOS

**Conector TOSLINK PLASTICO**

**LTA 040** - 2m

**LTA 142** - 5m



**Conector TOSLINK METALICO**

**LTA 041** - 2m



# SPLITTERS

# HDMI



## HDMI 1 X 2

Splitter full 3D 4K x 2K 1x2  
**Incluye fuente de alimentación**

## HDMI 1 X 4

Splitter full 3D 4K x 2K 1x4  
**Incluye fuente de alimentación**

## HDMI 1 X 8

Splitter full 3D 4K x 2K 1x8  
**Incluye fuente de alimentación**

# SPLITTERS

# VGA



## VGA M 1X2

Splitter VGA 350 MHz gabinete metálico 1x2  
**Incluye fuente de alimentación**

## VGA M 1X4

Splitter VGA 350 MHz gabinete metálico 1x4  
**Incluye fuente de alimentación**

## VGA M 1X8

Splitter VGA 350 MHz gabinete metálico 1x8  
**Incluye fuente de alimentación**

## VGA P 1X2

Splitter VGA 250 MHz gabinete plástico 1x2  
**Incluye fuente de alimentación**

## VGA P 1X4

Splitter VGA 250 MHz gabinete plástico 1x4  
**Incluye fuente de alimentación**

# CONECTORES

# ADAPTADORES

## CON 440

Conector SPEAKON macho



## CON 448

Speakon chasis 4/ p 25 mm x 30 mm.



## CON 441

Conector CANON macho



## CON 442

Conector CANON hembra



## CON 443

Conector Plug 6.5 mono metálico (calidad premium)



## CON 445

Plug 6.5 stereo metálico (calidad premium)



## CON 446

Plug 6.5 mono plástico



## CON 447

Plug 6.5 stereo plástico



## CON 449 - M

Hembra prolongación 6.5 mono metálica



## CON 449 - S

Hembra prolongación 6.5 stereo metálica



## CON 450

Plug 3.5 mono plástico (mínimo 50u)



## CON 451

Plug 3.5 stereo plástico (mínimo 50u)



# CONECTORES

# ADAPTADORES

## CON 444 - R N V

Plug 6.5 mono capuchón goma, rojo, verde y negro



## CON 455

Hembra prolongación 3.5 mono plástica




## CON 457

Hembra prolongación 6.5 mono plástica



## CON 466

Adaptador Plug 3.5 stereo a 2 RCA hembra



## CON 467

Adaptador Plug 3.5 stereo a hembra 6.5 stereo



## CON 452

Plug 3.5 stereo metálico



## CON 453

Plug 3.5 stereo metálico  
Calidad premium  
Bolsa x 4 unidades



## CON 456

Hembra prolongación 3.5 stereo plástica



## CON 458

Hembra prolongación 6.5 stereo plástica



## CON 471

Adaptador Plug 6.5 stereo a hembra 3.5 stereo metálico



## CON 472

Adaptador Plug 6.5 stereo a 2 hembras RCA



# CONECTORES

# ADAPTADORES

## CON 460 N A R B

Plug RCA plástico negro, amarillo, rojo, blanco (mínimo 50u)



## CON 462 N A R B

Hembra RCA prolongación plástica negra, blanca, roja y amarilla (mínimo 50u)




## CON 465

Adaptador hembra RCA a hembra RCA




## CON 502

Conector VGA Hembra a VGA Hembra




## CON 506

Conector HDMI Hembra a HDMI Hembra



## CON 461- MR - MN

Plug RCA metálico cable de 6 mm  
Colores: negro y rojo.



## CON 468

Adaptador Plug 3.5 mono a hembra 6.5 mono



## CON 469

Adaptador Plug 6.5 mono a hembra RCA



## CON 470

Adaptador Plug 6.5 stereo a hembra 3.5 stereo



## CON 507

Adaptador HDMI Hembra a MINI HDMI Macho



# CONECTORES

# ADAPTADORES

**CON 500** |  
Conector RJ52 Macho  
Para alimentación.



**CON 500 clip**  
Conector RJ52 Macho  
Para alimentación.



**CON 501**  
Conector RJ53 Hembra  
Para alimentación.



**CON 501 clip**  
Conector RJ53 Hembra  
Para alimentación.



**CON 503**  
Conector UTP a BNC para  
cámaras de seguridad



**CON 509**  
Adaptador HDMI Hembra  
a HDMI Macho en 90°



**CON 508**  
Adaptador HDMI Hembra  
a MICRO HDMI Macho



**CON 510**  
Conector F de compresión  
para cable Coaxil RG6



# HDMI A VGA / VGA A HDMI

# CONVERTER

## CON 511

Adaptador DVI 24+1 a HDMI hembra  
Bolsa x 10 unidades



## LTA 520

Converter HDMI a VGA



## LTA 523

Converter USB C Macho a  
HDMI Hembra - 0,25m



## LTA 521

Converter VGA a HDMI con audio



## LTA 524

Converter USB C Macho a  
VGA Hembra - 0,25m



## LTA 522

HUB USB mACHO + USB MINI a 3 puertos  
USB H + Rj45 H. Permite conexión de red



## LTA 525

Converter Audio Digital a  
Audio Analógico con  
cable de alimentación  
y cable óptico  
No incluye fuente



# HDMI A VGA / VGA A HDMI

# CONVERTER



### LTA 526

Cable HDMI MHL para  
ANDROID / IPHONE  
Permite ver los contenidos  
de tu smartphone en la TV



### LTA 528

HDMI Extender hasta 60m  
permite extender señal digital HDMI  
a través de cable UTP  
Incluye dos fuentes de alimentación



### LTA 527

Converter HDMI A AV RCA  
con cable de alimentación  
No incluye fuente

### LTA 529

VGA extender  
Permite extender señal VGA  
a través de cable UTP  
Hasta 300 m  
Incluye fuente de alimentación



### LTA 532

Permite extender señal HDMI  
UTP extender hasta 25 m  
a través de cable UTP





**LTA 001**  
**UTP Interior**  
 Cat 5e cable  
 UTP Cat 5e cable  
 24AWG, CCA, solid, gris, 305m



**LTA 002**  
**FTP Exterior**  
 Cat 5e cable  
 Cable FTP Cat 5e  
 24AWG, CCA, solid, negro, 305m



**LTA 004**  
**UTP CAT 6 Interior**  
 Cat 6e cable  
 Cable UTP Cat 6e  
 24AWG, CCA, solid, gris, 305m



**LTA 005**  
**UTP Exterior**  
 Cat 5e cable  
 Cable UTP cat 5e exterior  
 24AWG, CCA, solid, negro, 305m



**LTA 003**  
**UTP Interior**  
 Rollo de cable UTP Cat 5e, 100m  
 Con terminal RJ45

**LTA 006**  
**UTP Interior**  
 Rollo de cable UTP Cat 5e, 50m  
 Con terminal RJ45



**LTA 007**  
**UTP Exterior**  
 Rollo de cable UTP Cat 5e, 50m  
 Con terminal RJ45

**LTA 008**  
**UTP Exterior**  
 Rollo de cable UTP Cat 5e, 100m  
 Con terminal RJ45

# CABLES

# PATCH CORD

## UTP a UTP

Cat. 5e Patch Cord 26AWG, CCA

**LTA 009** - 0,60m

**LTA 010** - 1,20m

**LTA 011** - 2,00m

**LTA 012** - 3,00m

**LTA 013** - 5,00m

**LTA 014** - 10,00m

**LTA 015** - 15,00m

**LTA 016** - 20,00m



## LTA 533

Tester de Red RJ45  
Entrada y salida RJ45



## CON 504

Conector RJ45 para UTP CAT 5

## CON 505

Conector RJ45 para UTP CAT 6



# TELEFONIA

## LTA 082 - 100m

Cable telefónico  
de 4 conductores  
TRANSPARENTE



## LTA 083 - 100m

Cable telefónico  
de 4 conductores  
MARFIL



## LTA 084 - 100m

Cable telefónico  
de 4 conductores  
BLANCO



## LTA 085 - 100m

Cable telefónico  
de 4 conductores  
NEGRO



# CABLES



## Precintos plásticos de Nylon de 10 cm x 2,5 (blanco y negro)

**PRB 1025** Precinto plástico blanco 10 cm x 2,5 mm (bolsa x 100)

**PRN 1025** Precinto plástico negro 10 cm x 2,5 mm (bolsa x 100)

## Precintos plásticos de Nylon de 20 cm x 4,6 (blanco y negro)

**PRB 2046** Precinto plástico blanco 20 cm x 4,6 mm (bolsa x 100)

**PRN 2046** Precinto plástico negro 20 cm x 4,6 mm (bolsa x 100)

## Precintos plásticos de Nylon de 30 cm x 4,6 (blanco y negro)

**PRB 3046** Precinto plástico blanco 30 cm x 4,6 mm (bolsa x 100)

**PRN 3046** Precinto plástico negro 30 cm x 4,6 mm (bolsa x 100)

## Precintos plásticos de Nylon de 40 cm x 4,6 (blanco y negro)

**PRB 4046** Precinto plástico blanco 40 cm x 4,6 mm (bolsa x 100)

**PRN 4046** Precinto plástico negro 40 cm x 4,6 mm (bolsa x 100)



## ICAS1018N Cinta aisladora de PVC

- Autoextinguible
- Aislante eléctrico
- Temperatura máxima 80°C
- Medidas: 19mm x 10m x 0,18
- Presentación en tubos de 10 rollos
- Cantidad por caja: 300 unidades
- Color: Negro

# VAPEX®

## ICAS2018N Cinta aisladora de PVC

- Autoextinguible
- Aislante eléctrico
- Temperatura máxima 80°C
- Medidas: 19mm x 20m x 0,18
- Presentación en tubos de 10 rollos
- Cantidad por caja: 200 unidades
- Color: Negro



# VIDEO BALUNES PASIVOS



## PB-400

Video Balun Pasivo para CCTV + Alimentación (transmisor y receptor).  
Distancia de transmisión hasta 400m por cable UTP  
Conector RJ45




## PB-300

Video Balun Pasivo para CCTV (transmisor y receptor).  
Distancia de transmisión hasta 400 mts por cable UTP



## PB-200

Video Balun Pasivo para CCTV (transmisor y receptor).  
Distancia de transmisión hasta 400m por cable UTP



## PB-100

Video Balun Pasivo para CCTV (transmisor y receptor)  
Para uso exterior WATERPROOF con prensa cable  
Distancia de transmisión hasta 400m por cable UTP

## CABLES



### CABLES ARMADOS SPLITTER

1 ENTRADA DC HEMBRA

**LTA 300** 4 SALIDAS

**LTA 301** 5 SALIDAS

**LTA 302** 8 SALIDAS

DC MACHO DE 5,5 x 2, 1mm



## CABLES



### CABLES ARMADOS PARA CAMARAS

Ficha BNC + DC ALIMENTACION

**LTA 303** - 20m

**LTA 304** - 30m

## PARA CAMARAS



### CABLES ARMADOS PARA CAMARAS CON AUDIO

Ficha BNC + DC ALIMENTACION + RCA

**LTA 305** - 20m



### CABLES ARMADOS PARA CAMARAS HD

Ficha BNC + DC ALIMENTACION


**LTA 306** - 18m

**LTA 307** - 30m



# INTERRUPTORES

# MAGNETICOS



**SMV 401** - (BLANCO)

**SMV 402** - (MARRON)

Interruptor Magnético de embutir

Encapsulado plástico

Embalaje: 10 unidades




**SMV 403** - (BLANCO)

**SMV 404** - (MARRON)

Interruptor Magnético cableado con tornillos

Encapsulado plástico

Embalaje: 10 unidades




**SMV 405** - (BLANCO)

**SMV 406** - (MARRON)

Interruptor Magnético tipo bornera con tornillos

Encapsulado plástico

Embalaje: 10 unidades



**SMV 407**

Interruptor Magnético Metálico

Resistente al paso de vehículos

Cableado con vaina de Metal

Embalaje: 1 unidad



### MP 100

SIRENA INTERIOR PIEZOELECTRICA  
1 TONO  
120dB



### MP 150

SIRENA EXTERIOR MAGNETODINAMICA  
CON PRE-ALARMA  
3 TONOS  
MEMORIA DE ALARMA  
118dB



### MP 200

SIRENA EXTERIOR DOBLE PIEZOELECTRICA  
CON PRE-ALARMA  
6 TONOS  
MEMORIA DE ALARMA  
120 dB



### MP 1000

SIRENA EXTERIOR  
PIEZOELECTRICA CON FLASH  
1 TONO  
120dB

### MP 1500

SIRENA EXTERIOR PIEZOELECTRICA  
1 TONO  
120dB



### IR 700

ESCUDO  
DETECTOR INFRARROJO PASIVO



### RX 100 KIT

RECEPTOR INALAMBRICO  
DE TRES CANALES  
CON DOS TRANSMISORES



### A2K8 RF

CENTRAL DE 8 ZONAS EXPANDIBLES A 32  
4 PARTICIONES  
SOPORTA HASTA 24 ZONAS INALAMBRICAS  
GABINETE Y TRANSFORMADOR




## CABLES

### Cables para Micrófono Mono y Estereo

Sección de cable:  
1 x 0,22mm  
Mallado 6mm  
100m

**LTA 057** - mono - 1 x 0,22mm

**LTA 058** - estereo - 2 x 0,22mm



### Cables para Bafles


Cable para bafle bicolor  
Con PVC antillama  
100 / 300m

**LTA 059** - sección 2 x 0,35mm

**LTA 060** - sección 2 x 0,50mm

**LTA 061** - sección 2 x 0,75mm

**LTA 062** - sección 2 x 1,00mm



## CABLES

### LTA 700

Cable Interlock 2 ranuras (Tipo 8)  
2 x 0,50 mm - 1,50 m



### LTA 701

Cable Interlock ficha PC  
3 x 0,75 mm - 1,50 m



### LTA 702

Cable Interlock ficha Trébol  
3 x 0,75 mm - 1,50 m



## HOUSING

### HM BL 15 HM NE 15

Housing metálico para cámaras,  
cuadrado de 15cm x 15cm  
Color: blanco o negro  
Pintura epoxi



### HM BL 20 HM NE 20

Housing metálico para cámaras,  
cuadrado de 20cm x 20cm  
Color: blanco o negro  
Pintura epoxi

## PROLONGADORES - ZAPATILLAS

## CABLES



### Zapatilla tripolar sin cable con bornera - 2 tomas

**ALG 915** Zapatilla tripolar sin cable con bornera - 2 tomas



### Prolongador tripolar

**ALG 901** Prolongador tripolar x 1 mts.

**ALG 902** Prolongador tripolar x 3 mts.

**ALG 903** Prolongador tripolar x 5 mts.

**ALG 904** Prolongador tripolar x 10 mts.



### Zapatilla tripolar - 2 tomas

**ALG 916** Zapatilla tripolar - 2 tomas x 1,5 m

**ALG 917** Zapatilla tripolar - 2 tomas x 2,5 m

**ALG 918** Zapatilla tripolar - 2 tomas x 5 m

**ALG 919** Zapatilla tripolar - 2 tomas x 10 m



### Prolongador bipolar con zapatilla P. Chato

**ALG 920** Zapatilla bipolar sin cable. Perno chato

**ALG 911** C/ zapatilla x 1 mts. Perno chato

**ALG 912** C/ zapatilla x 3 mts. Perno chato


**ALG 913** C/ zapatilla x 5 mts. Perno chato

**ALG 914** C/ zapatilla x 10 mts. Perno chato



## PROLONGADORES - ZAPATILLAS

## CABLES



### Zapatilla 5 tomas Tripolar con tecla

**ALG 921** Zapatilla sin cable con bornera

**ALG 922** Zapatilla x 1,5 mts.

**ALG 923** Zapatilla x 2,5 mts.

**ALG 924** Zapatilla x 5 mts.

**ALG 925** Zapatilla x 10 mts.

### Zapatilla 5 tomas Tripolar con térmica

**ALG 931** Zapatilla sin cable con bornera

**ALG 932** Zapatilla x 1,5 mts. con térmica

**ALG 933** Zapatilla x 2,5 mts. con térmica

**ALG 934** Zapatilla x 5 mts. con térmica

**ALG 935** Zapatilla x 10 mts. con térmica

## INTERLOCK

## VELADORES

### Interlock de velador (con tecla Alcides Tessa)

**ALG 960** Ficha macho iny. P Chato blanco

**ALG 961** Ficha macho iny. P Chato negro



## ENCHUFE



## ADAPTADORES

### Adaptador doble tripolar

**ALG 970** Contactos de bronce 10 AM tripolar  
(Patas chatas al toma de la pared)

### Adaptador doble bipolar

**ALG 971** Contactos de bronce 10 AM bipolar  
(Patas redondas al toma de la pared)



## CABLES

### Cable Plancha Eco. Bipolar (0,50 Sec.)

**ALG 941** 070 s/ cuello x 1,80 mts. P Chato. Terminal ojal

**ALG 942** 1090 c/ cuello x 1,80 mts. P Chato. Terminal pala

### Cable Plancha Eco. Tripolar (0,50 Sec.)

**ALG 943** 1075 s/ cuello x 1,80 mts. Terminal ojal

**ALG 944** 1090 c/ cuello x 1,80 mts. Terminal pala

### Cable Plancha 1era Tripolar (0,75 Sec.) Estañado


**ALG 945** 1070/75 s/cuello x 2,00 mts. Terminal ojal

**ALG 946** 1090 c/ cuello x 2,00 mts. Terminal pala

### Cable Plancha rollo x 100

**ALG 947** Bipolar (0,50 Sec.) x 1 mts.

**ALG 948** Tripolar (0,50 Sec.) x 1 mts.



## COAXIL



### Cable Coaxil

**LTA 711** RG 6 al 67% . Rollo 100 mts.

**LTA 712** RG 6 al 67% . Rollo 300 mts.

**LTA 713** RG 6 al 67% . Rollo 500 mts.

## CABLES

## CABLES

## PARA PORTERO

### Cables para Porteros

Conductores de cobre sólido, aislados en PVC antillamas, reunidos en cubierta externa de PVC antillamas  
Para uso de cableado interno.

Sistemas de seguridad

**LTA 050** - 1 PAR sin Neutro - 2 x 0,41mm

**LTA 051** - 1 PAR con Neutro - 2 x 0,41mm

**LTA 052** - 2 PARES con Neutro- 4 x 0,41mm

**LTA 053** - 3 PARES con Neutro - 6 x 0,41mm

**LTA 054** - 4 PARES con Neutro - 8 x 0,41mm

**LTA 055** - 5 PARES con Neutro - 10 x 0,41mm

**LTA 056** - 6 PARES con Neutro - 12 x 0,41mm



## TIMBRES

## INALAMBRICOS

### RA 011

Timbre inalámbrico 1 pulsador  
32 melodías seleccionables  
Indicador sonoro y luminoso  
Baterías no incluidas



### RA 012 U\$D 13,80

Timbre inalámbrico 2 pulsador  
32 melodías seleccionables  
Indicador sonoro y luminoso  
Baterías no incluidas

## CAMPANILLA

## PORTERO ELECTRICO

### RA 001

Campanilla telefónica auxiliar  
con amplificador de sonido  
y flash luminoso



### PE 1966

Portero eléctrico 2 Hilos  
Frente exterior de aluminio  
Unidad interior con botón de apertura de cerradura eléctrica  
Distancia operativa de comunicación 100 mts.  
Alimentación 12V - 1500mAh  
Fuente de alimentación no incluida

# PORTERO VISOR



## PV 1957

Portero visor pantalla HD TFT-LCD de 7 pulgadas color  
 Botón táctil de alta sensibilidad  
 Monitor, manos libres  
 Video de alta confiabilidad con intercomunicador de dos vías  
 Control de apertura y cierre de puerta  
 Diseño de pared ultra fino  
 Visión nocturna infrarroja  
 Ajuste de volumen  
 Apagado automático, ahorro de energía  
 Cámara exterior oculta en el timbre  
 Captura la imagen automáticamente cuando el visitante presiona el botón de llamada  
 Intercomunicación entre monitores



## PV 1959

Portero visor pantalla LCD de 4 pulgadas color  
 Funciones en teclado touch que permite la apertura de cerradura eléctrica, ajuste de brillo y contraste  
 Auto captura de hasta 20 fotos renovables de personas visitantes gravables en la memoria del equipo  
 Frente exterior con accesorios para diferentes posiciones de instalación  
 Disponible en color Blanco o Negro

Permite diferentes conexiones:

- 1 monitor interior a 1 frente exterior
- 1 monitor interior a 2 frentes exteriores
- 2 monitores interiores a 1 frente exterior
- 2 monitores interiores a 2 frentes exteriores
- permite la conexión adicional de cámara CCTV



## ADICIONALES



### PVM 1000

Monitor adicional para portero Pv1959  
 Disponible en color BLANCO Y NEGRO


### PVM 1007

Monitor adicional para portero Pv1957  
 Disponible en color BLANCO Y NEGRO



### PVT 3000

Frente exterior adicional para portero Pv1959 Y 1957, mas accesorios



## VAPEX LIGHT

- Cartel de led color
- Más brillante y duradero que el neón
- Alto impacto visual
- Listo para conectar y encender
- Energía de bajo consumo



**ABIERTO MOD. 1**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**ABIERTO MOD. 2**

Voltaje: 12V DC  
Medidas: 458 x 272 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**ABIERTO MOD. 3**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**BAR MOD. 1**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**BAR MOD. 2**

Voltaje: 12V DC  
Medidas: 458 x 272 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**BAR MOD. 3**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**CAFE MOD. 1**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**CAFE MOD. 2**

Voltaje: 12V DC  
Medidas: 458 x 272 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**CAFE MOD. 3**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**PIZZA MOD. 1**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**PIZZA MOD. 2**

Voltaje: 12V DC  
Medidas: 458 x 272 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**PIZZA MOD. 3**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**KIOSCO MOD. 1**

Voltaje: 12V DC  
Medidas: 433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**KIOSCO MOD. 2**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar



**KIOSCO MOD. 3**

Voltaje: 12V DC  
433 x 233 x 32mm  
Incluye cadena para colgar

# VAPEX LIGHT

## AEU 05

Antena exterior de 5 elementos (UHF TV DIGITAL)



## AEU 09

Antena exterior de 9 elementos (UHF TV DIGITAL)



## AIU 105

Interior (UHF TV DIGITAL)



## AIU 113

Interior (UHF TV DIGITAL)

Con soporte para vidrio o pared



## 4101 -R TV PUBLICA DIGITAL

ANTENA DE PANEL PLANO PARA RECEPCION DE SEÑALES UHF PARA TV/TVD DE BANDA ANCHA

**Ganancia:** 14 db

**Impedancia:** 300 Ohms

**Frecuencia:** De 470 a 806 MHz

**Canales:** 21 al 69 de UHF

**Bandas:** IV y V

**Relación D/A:** +/- 25

**Características:**

Antena con amplio grado de recepción de señal. Rendimiento muy superior a una antena tipo Yagui.

**Materiales:**

Elementos de alambre de acero y/o hierro de construcción.

**Utilidad:**

Desde los 00 hasta los +40 km de la antena emisora

**Otras características:**

Fijación a mástil diámetro 25/50 mm

**Colores:** Pintura epoxi negra



## ISDBT

## USB ISDBT TELEVISION DIGITAL ABIERTA

FULLSEG HD 1920X1080 Y ONE SEG

### GADMEI



### S870

APLICACION AVANZADA PARA VER ISDB-T EN PC O NOTEBOOK

- Rebobinado y avance rápido
- Guía de programación electrónica (EPG)
- Búsqueda automática
- Programar la grabación de TV y guardar directamente en el disco rígido de su PC
- Crear estaciones favoritas

**Contenido:**

CD de instalación y Manual de instalación  
Adaptador 75 ohms - Antena portatil - Control remoto

# CONTROLES REMOTOS

# LCD - LED

RM 4070



**PHILIPS**

RM 4819



**ADMIRAL**

**KEN BROWN**

RM 4548



**HITACHI**

RM 4830



**BGH**

**TELEFUNKEN**

RM 4821



**LG**

RM 4549



**RCA HITACHI**

RM 4801



**JVC**

**VAPPEX**

**VAPPEX**



# CONTROLES REMOTOS

# LCD-LED-TV

RM 4807



**BGH TELEFUNKEN**

RM A3030

RM 4822



**LG 3 D**

RD 3500

RM 4838



**SONY LED SMART TV**

AC 2006

TELE 21



**TELEFUNKEN**

RD 3400



**ADMIRAL**



**ADMIRAL**



**audiologic**



**AUDINAC**



# CONTROLES REMOTOS

TV

RD 3410



**AUDINAC**

R 43A01

RC 41



**CROWN mustang**

RC 913

ALFIE



**CROWN mustang**

RMC 445  
VARIOS

RM 7A



**CROWN mustang** **DAEWOO**

KB 3514



**DAEWOO**



**HITACHI**



**JVC**



**KEN BROWN**

# CONTROLES REMOTOS

TV

P25C04



PHILCO

RC 0422



SAMSUNG

21F29



PHILCO

FS 222



GoldStar

RC 18147



PHILCO

JXMMA



NOBLEX

RM 4776



LINKS - VARIOS

PH 916



PHILIPS



# CONTROLES REMOTOS

TV

RC 7843



RC 7805



PH 917



JXLR



**PHILIPS**

**PHILIPS**

**PHILIPS**

**SANYO**

FXMRS

HY57L0  
PARA CHASIS TV

FXFR

RM 4570  
CONVERSOR DIGITAL (CORRADIR)




**SANYO**

**SANYO**

**SANYO**

**R-M008-V**  
SINTO TV BOX



**R-M008-X**  
SINTO TV BOX



**KT - 1028E**  
1000 EN 1



**UNIVERSAL**  
PARA AIRE ACONDICIONADO

# VAPEX<sup>®</sup>

